

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Vola A/S  
Lunavej 2  
8700 Horsens  
Telefon: 70 23 55 00  
Telefax: 70 23 55 11

**Blandearmatur til vask/køkkenvask****VOLA 2100, VOLA 2200 og 2300**

med udløb 010/C, 020/C eller 030

type 2111C, 2112C, 2121C, 2122C, 2131, 2132, 2311, 2321 og 2331


**FABRIKAT:**

Vola A/S, Danmark

**MÆRKNING:**

- Fabrikantmærke: VOLA (logo)
- Varmt og koldt vand:  
Rødt og blå mærke

På emballage:

- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

**RØRFORENINGENS VVS-NR.:**

Der henvises til godkendelsesindehaverens katalog.

**KVALITETSKONTROL:**

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

**BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:**


Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Monteres armaturet med tilgange gennem PEX-rør, skal der anvendes koblinger, som er VA-godkendte til PEX-rør. Endvidere skal medfølgende lækagesikringsboxe monteres på samlingerne.

Monteres armaturet med tilgange gennem kobberør, som ikke er iloddet fra fabrik, skal indbygningen udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, kan ske i henhold til de retningslinier, der er angivet i DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439, Norm for vandinstallationer.

**BEMÆRKNINGER:**Armaturet er her deklareret med en forudsat vandstrøm  $q_f = 0,20$  l/s beregnet for anvendelse til vask/køkkenvask. Armaturet kan også anvendes til andre tapssteder med deraf følgende ændring af forudsat vandstrøm og trykgruppe.1 kPa = 0,01 bar  $\approx$  0,1 mVsI: Med udløb 010/C eller 020/c  
(med luftindblander A) eller 030II: Med udløb 010/C eller 020/C  
(med luftindblander C)Støjniveau  $L_{AP}$  i dB(A) og vandstrøm i afhængighed af tryktabet over armaturet.