

## VOLA KV1, ettgrepps köksblandare

Innehavare/Utfärdat för

### VOLA A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28

Tel: +45 70 23 55 00, Fax: +45 70 23 55 11

E-post: [info@vola.dk](mailto:info@vola.dk) Hemsida: [www.vola.dk](http://www.vola.dk)

### Produktbeskrivning

Vola KV1 ettgreppsblandare för kök. Blandarna levereras med typgodkända kopplingsledningar för anslutning.

Utloppspipen har en svängbarhet på 300° vid blandarkroppen och 300° vid utloppet.

### Avsedd användning

Köksblandare för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Vola KV1.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Tappvatten

6:623, 1:a meningen.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

### Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning Vola KV1 utgåva v2, daterad 2021-02-01.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128, Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vola A/S, Horsens, Danmark.

Typgodkännande SC0061-16 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-16230



15531



Akred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsdatum  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

VOLA A/S  
*enligt handelsnamn*  
*datum*  
SC0061-16  
†  
1002  
RISE  
DTI

## Bedömningsunderlag

Rapport 9907-4110 från SVGW, Schweiz.  
Rapporter 837078-C, 900224-G, 17716956464 och 890109-C.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.  
Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.  
Grupp 3: oklassad.

Blandaren hänförs till grupp 1.

Blandaren omfattades tidigare av typgodkännande 0222/05.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16, med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

## Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green