
VOLA HV1E
VOLA RB1E

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

CE




www.vola.com

vola

HV1E/RB1E V8_40999861
01-01-2023

5 703182 372631

HV1E/RB1E	L	H	h
Std.	114 mm 4 1/2"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
/150	150 mm 6"	150 mm 6"	56 mm 2 1/4"
+170	114 mm 4 1/2"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"
+170/150	150 mm 6"	320 mm 12 5/8"	227 mm 9"




Data, 3 Bar:


Max.	l/min.	Gal/min.
HV1E:	5,0	1.3
RB1E	5,0	1.3

Max. 70°C, 158°F


1



2




3




4

HV1E




VR2618




4A

RB1E



VR2617



5


HV1E
RB1E




HV1E2
RB1E2




VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com





VR010P:	VR15P, VR16L5, VR17L
VR693K:	VR23, VR693
VR433:	VR261, VR263, VR440, VR442, 2xVR444
NR.12:	VR2E, VR23, VR1201
NR.12B:	VR2E, VR23, VR1201B



VOLA A/S
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : +45 70235500
Fax: +45 70235511
sales@vola.dk
www.vola.com


VOLA RB1E

VOLA FRB1E
VOLA RB1EUS
VOLA FRB1EUS


Dato: Jun. 09

Rev: 1

Blad: SB28.7



VR270A:	VR266A, VR270A
VR2609:	2xVR2605, VR2609
VR2650:	2xVR41, VR2652, VR2629
VR2651:	2xVR41, VR2652, VR2629 (USA)
VR2654:	● 4xVR2647, VR2649, 2xVR2650



VOLA A/S
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
Fax: + 45 7023 5511
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA VR2617
RB1E/4000

Dato
Aug. 11

Rev.
2

Blad
SB21.15